

Tárgy: 1. Köztisztasági rendelet felülvizsgálata, 2. **Sorszám:** V/4.
Mátyás Király utca belvízelvezető árkok
takarítása, 3. Tárház utca kátyúzása, 4.
Dánfok járdaépítés

Előkészítette: Gál András osztályvezető
Műszaki Osztályvezető

Döntéshozatal módja:
Egyszerű szótöbbség

Interpelláló: Szalai László Képviselő Úr

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Interpellációs válasz

Békés Város Képviselő-testülete

2013. február 28-i ülésére

Kérdések:

1. „Szükségesnek tartja a köztisztasági rendelet felülvizsgálatát, abból a szempontból, hogy van olyan vállalkozó, aki kifizeti a 120 literes kuka ürítését, de ezzel szemben nincs ellenszolgáltatás. Már régebbi téma, hogy több vállalkozó is megkereste abban az ügyben, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyekben nem keletkezik szemét. Tudja, hogy jogszabályilag mindenki kötelezhető, de nálunk magánszemélyeknek ingyenes a szolgáltatás, de ha felülvizsgálják a helyi rendeletet, gondolják meg azt, hogy kell-e havonta fizetni a 120 literes kukáért, amikor gyakorlatilag semmi szemetet nem visznek el. Vizsgálják felül, fizessenek valamennyit, de ne fizessenek ki 120 literes kukát havonta, ha évente nincs annyi szemét.

2. „A Mátyás király utcából jelezték, hogy 8-10 éve nem voltak kitakarítva a belvízelvezető árkok. Mellette a Deák Ferenc utcát kitakarították, állítólag volt, hogy a mellett lévő Szabadkai utcát egy évben kétszer is megcsinálták. Kérdése, hogy mikorra lehetne beütemezni a Mátyás király utcai árok kitakarítását? Nagyobb esőzések előfordult, hogy a kapuban bokáig állt a víz, mert a Hunyadi utca felé nincs lefolyás, az utca másik végén pedig a Csabai utca felé folyik a víz. Az átvezetők is el vannak dugulva, és az árok sem volt kitakarítva hosszabb ideje.”

3. „A Tárház utcából jelezték, hogy az utca elejétől körülbelül az utca közepéig nagyon gödrös, és némelyik olyan nagy, hogy majdnem fennakadnak benne az autók. Kérdése, hogy mikor kerülhet sor az utca megjavítására?”

4. „Dánfok a peremkerületi programból is kimaradt, viszont ott is jelezték, hogy a Kőkény utcán van járda végig, és mellette néhány méteren, de vannak olyan területek, ahol szinte semmi járda nincs. Csapadékvíz elvezető árok sincs mindenhol. Kérdése, hogy a Startmunka-programba belefér-e a járdaépítés ezen a területen több éves ütemezéssel? „

Válaszok:

Tisztelt Képviselő Úr!

1. A köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2002. (II. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést a február 28-i ülésre terjesztjük a T. Képviselő-testület elé, mely során megvizsgáljuk a szemétszállítási szolgáltatásra vonatkozó feltételeket is.
2. A Mátyás király utca csapadékvíz árkának takarítását az idei Start-munkaprogramba beütemeztük.
3. A Tárház utca nem aszfaltburkolattal készült, az utca kétrétegű felületi bevonattal rendelkezik. Kátyúzását – anyagi korlátok miatt – csak kohósalakkal tudjuk megoldani, amely szintén a Start-munkaprogram keretében valósulhat meg.
4. A dánfoki járdahálózat bővítése, valamint a nyílt csapadékvíz csatorna építése is a terveink között szerepel, mindez a Start-munkaprogramban kerül tervezésre.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2013. február 14.

Izsó Gábor
polgármester