

<u>Tárgy:</u>	A Képviselő-testület 2016. január 28-i ülésén feltett interpellációkra adott válasz	<u>Sorszám:</u> V/3.
<u>Előkészítette:</u>	Gál András Osztályvezető Műszaki osztály	<u>Döntéshozatal módja:</u> Egyszerű szótöbbség
<u>Interpelláló:</u>	Deákné Domonkos Julianna Képviselő Asszony	<u>Tárgyalás módja:</u> Nyilvános ülés

Interpellációs válasz

Békés Város Képviselő-testülete

2016. február 29-i ülésére

Kérdések:

1. A Fáy utcáról a Durkó utcára átvezető szakaszon rossz a közvilágítás. Ő maga is kért lámpatesteket a Durkó és a Vásárszél utcára, nem tudja, hogy ezek elhelyezésre kerültek-e?
2. A Malomasszonykertben a közkifolyó is meghibásodott, ezt hamar sikerült javítani, de most megint nem jó. Ugyaninnen jelezték, hogy a földút járhatatlan.

Tisztelt Képviselő Asszony!

Válaszok:

1. A Csók zuggal kapcsolatos közvilágítási hibáról nem tudunk, amennyiben nincs világítás, úgy jelezzük a szolgáltató, illetve a kivitelező felé. A Dr. Hepp Ferenc iskolánál kijelölt gyalogátkelő hely kialakítása kapcsán lesz erősebb közvilágítás kiépítve. A DÉMÁSZ Zrt-vel felvettük a kapcsolatot, a tervezési munka folyik. A Vásárszél utcai közvilágítással kapcsolatos problémáról nem tudunk, kérjük keresse fel a Műszaki Osztályt közvetlenül.
2. A Malomasszonykerti közkifolyó ismételt meghibásodását az ALFÖLDVÍZ Zrt illetékes munkatársának jeleztük. Ígéretet tettek a hiba mielőbbi kivizsgálására és kijavítására. Munkatársunk a kifolyót 2016.02.08-án 14:07-kor ellenőrizte és rendben találta. Az ingyenesen hívható 06-80/922-333-as hibabejelentő számon történő jelzések rögzítésre kerülnek, és ez alapján tudnak ütemtervet készíteni a berendezések nagyobb javítására, cseréjére.
A földúttal kapcsolatban csak gréderezést tudunk ígérni a tavaszi időszakban.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2016. február 11.

Izsó Gábor
polgármester