



Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16.

LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN, Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097

**Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
Kirendeltsége, Gyula**

ÜGYINTÉZÉS: 5700 GYULA, MEGYEHÁZ U. 5-7.

LEVÉLCÍM: 5701 Gyula, Pf.: 99. E-MAIL: korosvideki@zoldhatosag.hu

TELEFON: 66-362-944 TELEFAX: 66-361-755

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: Hétfő: 8:30-12:00; Szerda: 8:30-12:00, 13:00-16:00; Péntek: 8:30-12:00

Ikt. szám: 83429-013/2013.

Ügyintéző: Márkné Lengyel Teréz

Tervcsomagszám: II/2351

Tárgy: Békés, Dánfok csapadékvíz elvezetés  
vízjogi létesítési engedélye

Vízikönyvi szám: Gyula/1216

Ügyfél: Békés Város Önkormányzata,  
5630 Békés, Petőfi u. 2.

KÜJ: 100141106

## HATÁROZAT

### I.

**Békés Város Önkormányzata** részére **vízjogi létesítési engedélyt** adok arra, hogy a Békés-PLANUM Kultúrmérnöki Kft. 53262 törzsszámon készített, 2013. július 9-én kiegészített és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által átvizsgált terv alapján, a **Békés, Dánfok városrész csapadékvíz elvezetése vízilétesítményeit** a határozat rendelkező részében foglalt előírásoknak megfelelően **megépítse**.

### II.

**Az engedélyezett vízilétesítmények főbb jellemzői:**

1. Mértékadó csapadékvíz terhelés melyre az elvezető csatornák kiépítésre kerülhetnek:  
2 éves visszatérési idejű.

2. A kivitelezéssel érintett ingatlanok:

Érintett helyrajzi szám Békés	Művelési ág	Tulajdonos/Kezelő
1866	kivett közterület	Békés Város Önkormányzata
1819/55	kivett közterület	Békés Város Önkormányzata
1816	kivett közterület	Békés Város Önkormányzata
1833	kivett közpark	Békés Város Önkormányzata
1853	kivett közterület	Békés Város Önkormányzata
1876/2	kivett csatorna	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
6929/45	kivett közterület	Békés Város Önkormányzata
6929/6	kivett csatorna	Békés Város Önkormányzata
1783	kivett közterület	Békés Város Önkormányzata
1784	kivett közterület	Békés Város Önkormányzata

1778	kivett közterület	Békés Város Önkormányzata
1774	kivett közterület	Békés Város Önkormányzata
1764	kivett közterület	Békés Város Önkormányzata
1759	kivett közterület	Békés Város Önkormányzata
1746	kivett közterület	Békés Város Önkormányzata
1741	kivett közterület	Békés Város Önkormányzata

### 3. Az építhető csatornák műszaki adatai:

A 11. öblözet vízgyűjtő területe:

Békés III. tápcsatorna: 6,83 ha

Dánfokéri csatorna: 6,19 ha

13,02 ha

Öblözet	Csatorna jele	Hossza (m)	Torkolati vízhozam (l/s)	A befogadó neve	A befogadó szelvény száma (fm)
11/1	11-1	401	88	Békés III. tápcsatorna	0+0162
	11-11	132	13	11-1	0+051
	11-12	263	29	11-1	0+159,5
	11-12-1	104	9	11-12	0+193
	11-13	225	10	11-1	0+176
	11-14	70	9	11-1	0+367
11/2	11-2	236	25	Dánfokéri csatorna	0+555
11/3	11-3	184	20	Dánfokéri csatorna	0+180
11/4	11-4	223	41	Dánfokéri csatorna	0+241
	11-41	69	9	11-4	0+091
	11-41-1	58	3	11-41	0+046
	11-42	76	11	11-4	0+188
	11-42-1	44	3	11-41	0+046

### 4. Műtárgyak jellemzői:

A csatornákra az át ereszek a terv szerint NÁ 20, NÁ 30 és NÁ 40 méretben épülhetnek.

A tiltós műtárgy a 11-1 jelű csatorna 0+040 fm szelvényébe az M-4/4 számú tervlap szerint építhető.

### 5. Befogadói viszonyok

#### Békés III. tápcsatorna

A csatorna tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője, üzemeltetője a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság  
A csatorna jellemző engedélyes adatai a bevezetés 0+162 fm szelvényében:

fenékszint: 81,93 mBf

mértékadó belvízszint: 83,32 mBf

gyakorlati belvízszint: 83,76 mBf

fenékszélesség: 8,00 m

Vízhozam: 88,00 l/s

## Dánfokéri csatorna

Az érintett csatorna szakasz tulajdonosa Békés Város Önkormányzata, üzemeltetője a Körösi Vízgazdálkodási Társulat

Műszaki jellemző	0+055 fm	0+180 fm	0+241 fm
fenékszint (mBf)	81,77	81,78	87,79
fenékszélesség (m)	2,0		
Rézsű	1:2		
Üzemi vízszint (mBf)	82,91 mBf		

### III.

#### **A létesítésre vonatkozó előírások:**

1. A Békés III. tápcsatorna partvonalára mentén lévő 6,00 m széles parti fenntartási sávban építmény, szerelvény nem helyezhető el, illetve bárminemű beavatkozáshoz a Krös-vidéki Vízügyi Igazgatóság hozzájárulását kell kérni!
2. A befogadó Dánfokéri csatorna szelvényét a bevezetés tengelyvonalától 2,0-2,0 m, a becsatlakozó csatornákat pedig a befogadó csatorna tengelyvonalától min. 7,0 m távolságra burkolni kell az üzemi vízszint feletti 30 cm magasságig (83,21 mBf). A burkolat előregyártott 200x100x10 cm vb. lapokból, 10 cm vastagságú kavicsagyazaton, 20x40 cm-es burkolatle záró betonfoggal készüljön!
3. Az építési munkákat a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon kell végezni:
  - a. A befogadóba a kivitelezés során szennyezés nem kerülhet.
  - b. Az építési munkák során keletkező hulladékok kezelését (gyűjtés, elhelyezés) és nyilvántartását a hatályban levő hulladékgazdálkodási jogszabályok rendelkezéseinek betartásával kell végezni.
  - c. A munkavégzés (szállítás, rakodás, deponálás stb.) során a másodlagos diffúz por-szennyezést megfelelő műszaki beavatkozással (pl.: járótű locsolása) csökkenteni kell.
  - d. Amennyiben a kivitelezés során környezetszennyezés történik, illetve a kivitelező környezet-szennyező állapotot észlel, annak azonnali – az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósághoz, a Körösi Vízgazdálkodási Társulathoz, valamint a 11-1 jelű csatornát érintően a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz való – bejelentéséről gondoskodni kell. A kivitelezés során a felszíni vizet, a felszín alatti vizet, illetve a földtani közeget ért környezetkárosodás esetén a károsító helyreállítási intézkedés keretében kárelhárítást, illetve kármentesítést köteles végezni. A kármentesítést haladéktalanul meg kell kezdeni.
4. A csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése során más létesítmény, építmény, közmű funkcióját, állagát nem befolyásolhatja ill. veszélyeztetheti.
5. Engedélyes köteles az érintett közművek kezelőivel történt egyeztetés során rögzítetteket betartani.
6. A kivitelezés csak érvényes közműkezelői hozzájárulások birtokában történhet!

7. A kivitelezés során keletkezett hulladékokról – jogszabály szerint – bejelentést kell tenni az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság részére az előírt nyomtatványokon.
8. A kivitelezés során keletkező hulladékok kezeléséről, ártalmatlanításáról a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok szerint gondoskodni kell.
9. A munkálatok során keletkező hulladékok tulajdonjogát, azok kezelési, nyilvántartási és bejelentési felelősségét az építető és a kivitelező között egyértelműen rögzíteni kell kétoldalú szerződés keretében.
10. A kivitelezés során keletkező szennyezés mentes földet eredeti rendeltetése szerint (helyben történő visszatöltésre) külön hulladékkezelési engedély nélkül fel lehet használni. Erről a felhasználásról az építési naplóban külön nyilvántartást kell vezetni.
11. A kitermelt szennyezetlen talaj és más, természetes állapotában meglévő olyan anyag hulladékstátuszát, amelyet nem a kitermelés helyén használnak fel, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti fogalom meghatározással, valamint a melléktermékre vagy a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell értelmezni. A szennyezésmentes föld pontos mennyiségéről és a felhasználás végleges helyéről – a képződést követő **30 napon belül** – írásban értesíteni kell az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságot.

#### IV.

1. A vízjogi létesítési engedély **2014. augusztus 30. napjáig** hatályos.
2. A kivitelezést a megkezdése előtt 8 nappal be kell jelenteni az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósághoz.
3. A kivitelezési munka csak az engedély hatályának időtartamán belül végezhető el.
4. A beruházás elhúzódása esetén – megfelelő indoklás mellett – az engedély hatályának lejártá előtt, annak meghosszabbítása kérhető.
5. A műszaki átadás időpontjáról engedélyes az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságot 8 nappal korábban értesíteni köteles.
6. Az eredményes műszaki átadást követő 60 napon belül vízjogi üzemeltetési engedély módosítási kérelmet köteles az üzemeltető az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósághoz benyújtani.  
A kérelemhez mellékelni az öblözet vízelétesítményeinek üzemeltetési szabályzatát, amelyet a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetési szabályzatával, valamint a Békés, Dánfoki szivornya és 1. és 2. vízleadó vonal hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyében foglaltakkal összhangban kell elkészíteni!
7. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez csatolni kell az e-közmű adatszolgáltatásra kötelezett leendő üzemeltető igazolását a nyíltárkos geodéziai bemérésben szereplő nyomvonal ellenőrzéséről, adatszolgáltatási szintek szerinti minősítéséről és nyilvántartásba vételéről.

#### V.

A határozat ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósághoz – 3 példányban – benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati eljárás díja 50 000,- Ft, amelyet a Tiszántúli KTVF

**10034002-01711916-00000000 számú számlájára kell befizetni.**

A fellebbezési határidő elteltével – fellebbezés hiányában – jelen határozat jogerőre emelkedik.

## I N D O K O L Á S

Békés Város Önkormányzata kérelmet nyújtott be az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósághoz, amelyben kérte a Békés, Dánfok Városrész csapadékvíz elvezetése vízjogi létesítési engedélyének kiadását. A kérelemhez csatolta a Békés-PLANUM Kultúrmezői Kft. (5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3. I/1.) 5326 törzsszámú engedélyezési tervét.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXI. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bek. b) és (5) bekezdése alapján az érintett ügyfeleket 83429-003/2013. iktatószámom értesítettem az eljárás megindításáról, akik a határozat kiadmányozásáig iratbetekintési és nyilatkozattételi jogukkal nem éltek.

A kérelem nem tartalmazta a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM r.) szerinti igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot, ezért a /2013. iktatószámú végzésemmel ennek benyújtására hívtam fel a kérelmezőt. A kérelmező 2013. július 5. napján megküldte a vízjogi engedélyezési eljárás megfizetését igazoló bizonylatot.

A kérelem tartalmi hiányosságainak pótlását a 83429-005/2013. és 83429-010/2013. iktatószámú végzésekben rendelttem el, melyet a kérelmező határidőre teljesített.

A tárgyi ügyben benyújtott és az eljárás során kiegészített kérelem megfelel a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet (továbbiakban: KHVM r.) előírásainak.

A Körösi Vízgazdálkodási Társulat Dánfokéri csatornára vonatkozó befogadói, üzemeltetői nyilatkozatát 22-58/2013. iktatószámú levelében megadta, miszerint a Dánfokéri csatorna a városrészeiről érkező vízmennyiséget fogadni tudja, továbbvezetését a Társulat biztosítja. Feltételét a rendelkező rész III/2. pontjában érvényesítettem.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyongazdálkodási, befogadói hozzájárulását K-8002-016/2013. ikt. számon megadta. Megállapította, hogy a létesítmény nem jelent kockázatot az árvízvédelmi töltés állékonyságára, mert a fővédvonalat 24 méterre közelíti meg (11-1 jelű csatorna 0+230 fm szelvénye), továbbá a védőtávolságon belül többnyire meglévő, átépítendő nyílt árkok találhatóak, a zárt csatornák pedig sekély fektetési mélységűek. A Békés III. tápcsatornába történő bevezetés az engedélyezett beruházás keretében változatlan formában marad.

A Békés III. tápcsatorna gyakorlati belvízszintje magasabb, mint a 11-1 jelű főgyűjtő csatorna vízszintje, ezért szükséges a 11-1 jelű csatornára a terv szerinti tiltó megépítése.

A vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során az alábbi szakhatóság bevonására került sor:

- Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala.

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala BE-02D/01/1223-2/2013. ikt. sz. végzésével a szakhatósági eljárást megszüntette. Megállapította, hogy hatósága mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben nem rendelkezik hatáskörrel, tekintettel arra, hogy tárgyi munka sem műemléki értéket, sem nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint.

Tájékoztatásul a következőkre hívta fel a figyelmet: „a kulturális örökség védelméről” szóló módosított 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a területileg illetékes múzeumnak (Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.) bejelentést kell tenni a munkálatok felfüggesztésével egyidejűleg, a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizve, lehetőséget biztosítva a munkálatokkal érintett terület átvizsgálására, illetőleg az esetlegesen előkerülő régészeti jelenségek feltárására. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.”

A tervezett vízilétesítmények országosan védett, illetve Natura 2000 területet nem érintenek. A csapadékvíz végső befogadója a Kettős-Körös, Natura 2000 hálózathoz tartozó különleges természetmegőrzési terület (HUKM20012; Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös). Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Natura 2000 rendelet) 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Ezért szükséges a III.3. a) pontban előírtak betartása.

A csatornák méretezésénél a tervezett 2 éves visszatérési idejű csapadéokra számított mértékadó vízhozam a tervező indokolása alapján elfogadható, tekintettel arra, hogy a meglévő vízilétesítmények 2 éves visszatérési idejű csapadékból származó vízhozam elvezetésére épültek, valamint arra, hogy a 2 évnél hosszabb visszatérési idejű csapadék választása a beruházás költségét aránytalanul megnövelné.

Megállapítottam, hogy a tervezett hálózatbővítés megfelel a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 23.) KvVM rendelet 23. §-ában és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1.4.4. pontjában foglalt előírásoknak.

A lefolytatott eljárás során megállapítottam, hogy a megépítendő vízilétesítmények a tervezett célra alkalmasak, a megépítésük, üzemeltetésük a határozat rendelkező részében előírt feltételek betartása esetén vízgazdálkodási, környezetvédelmi, természetvédelmi érdeket nem sért.

A határozatot a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ket. 72. § (1) bekezdésének megfelelő módon hoztam meg.

A vízjogi létesítési engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 29. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezések, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rendelet 3. § (1), (2), (4) bek. és 5. § (6) bekezdés előírásainak megfelelően adtam ki.

A létesítés során keletkező hulladékok helyszíni gyűjtése, továbbá szállítása, ártalmatlanítása és hasznosítása tekintetében az előírásaimat a következő hulladékgazdálkodási jogszabályok alapján tettem meg:

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,

- a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet,
- a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet,
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet,
- a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet.

A vízjogi engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja a KvVM rend. I. sz. melléklet I. 24.6.1. pontja szerint 100 00 Ft, melyet engedélyes szabályszerűen lerótt. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjáról adott tájékoztatás a KvVM rend. 2. § (4) bekezdésén alapul.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés előterjesztésének határidejét a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A határozat rendelkező részében – fellebbezés esetén – 3 példány jogorvoslati kérelem benyújtásáról rendelkeztem, figyelemmel a Ket. 102. § (4) bekezdésére.

**Felhívom az engedélyes figyelmét**, hogy amennyiben a kivitelezés során a létesítési engedélyben előírt műszaki megoldástól eltérő kerül beépítésre, kérni kell az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságtól a vízjogi létesítési engedély módosítását.

Gyula, 2013. december 3.



A kiadmány hitelül

  
hitelesítő

**Kelemen Béla**  
**igazgató**  
nevében és megbízásából

**Dr. Illich Andrea s. k.**  
**kirendeltségvezető**

Kapják:

1. Békés Város Önkormányzata, 5530 Békés, Petőfi u. 2. (tv), 1 hiánypótlásokkal kiegészített terv +3 terv jogerő után
2. Körösi Vízgazdálkodási Társulat, 5700 Gyula, Munkácsy M. u. 19. (tv)
3. Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 5700 Gyula, Városház u. 26. (tv)
4. EDF DÉMÁSZ Partner Hálózatüzemeltető és Szolgáltató Kft., 5601 Békéscsaba Pf. 7. (tv)
5. ALFÖLDVÍZ Zrt. Közép-békési Területi Mérnökség, 5600 Békéscsaba, Pf.: 96. (tv)
6. Invitel Távközlési Zrt., 5600 Békéscsaba, Szent István tér 1. (tv)
7. GDF SUEZ ÉGÁZ-DÉGÉZ Földgázelosztó Zrt., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 4. (tv)
8. Vízikönyvvezető, helyben + 1 terv jogerő után
9. Irattár, helyben

