

Tárgy: 1. Közvilágítási problémák megoldása, **Sorszám:** V/3.

2. Görbe utcai lejáró kijavítása 3.
Közterület rendben tartása – Kőrösi Cs.
S. utca 4. IX. ker. 0190-es út kátyúzása
5. Közkifolyó létesítése -

Malomasszonykert

Előkészítette: Gál András osztályvezető
Műszaki Osztályvezető

Döntéshozatal módja:

Egyszerű szótöbbség

Interpelláló: Mészáros Sándor Képviselő Úr

Tárgyalás módja:

Nyilvános ülés

Interpellációs válasz

Békés Város Képviselő-testülete

2014. február 27-i ülésére

Kérdések:

1. Többen keresték meg azzal a problémával, hogy a közvilágítás elég hiányos, pl. Brassói utcában. Javasolja, hogy a mostani közvilágítási pályázatban mérjék fel a jogos igényeket, hátha be lehet venni ezeket is a pályázatba.
2. A Görbe utcai lejáró - a Petőfi utcáról -, eléggé gödrös, kéri aszfalttal kijavítani.
3. A Kőrösi Csoma Sándor utcáról három lakó is jelezte, hogy egyre nehezebb és egyre többbe kerül nekik a közterület rendben tartása. Mivel Dánfokra ott járnak ki, esetleg a közmunkásokkal be lehetne segíteni nekik, mert viszonylag mély ott az árok, és elég nagy területen kell vágni a fűvet.
4. Érdeklődtek, hogy a IX. ker. 0190-es út (Töröksziget) mikor kerül kátyúzásra?
5. A Malomasszonykertben egy-két közkifolyó létesítésének a vizsgálatát kéri.

Tisztelt Képviselő Úr!

Válaszok:

1. A KEOP pályázat keretén belül közvilágítási hálózat korszerűsítés nem végezhető, csak már meglévő lámpatestek lecserélése. Az ez évi költségvetés tervezésében 1.000.000,- Ft szerepel a közvilágítási hálózat bővítésére, ez viszont nem fogja megoldani az egész város ilyen irányú igényeit.

Terveink szerint a jelenlegi pályázatos korszerűsítéssel nem érintett részeket, illetve a „hiányzó” lámpatestek pótlását ún. esco finanszírozással valósítanánk meg, vagyis az esco partner végzi a beruházást és a város bizonyos időtartam alatt (6-8 év) az energiaszámla megtakarításából fizetné meg.

2. Az említett utca lakóinak kérésére a szóban forgó útszakaszra csak a célforgalommal közlekedők hajthatnak be. A kohósalakos feltöltést a viszonylag meredek felhajtóról a járművek lesodorták. A megoldást valóban aszfalttal, illetve betonnal való burkolás jelentheti. Az ez évi Startmunka programban már nem számolhatunk jelentősebb anyagköltség támogatásra, ezért saját erőből kell megoldani az ilyen problémákat. A beavatkozásokban nyilván sorrendet kell felállítani, első helyen a balesetveszély elhárításának kell lenni. A Képviselő úr által jelzett problémát természetesen a megoldandó feladatok listájára felvesszük.

3. Sajnos nem tudjuk ígérni a Kőrösi Csoma Sándor utcában a fűnyírást, jelenleg elég kapacitást igényelnek a városon átvezető főutak, a parkok, tömbházas övezetekben a parkfenntartás. Amennyiben a kapacitásunk engedi, akkor a turistaszegzonban megpróbálunk erre az útvonalra is fokozott figyelmet fordítani.

4. Az érintett ingatlantulajdonossal tartjuk a kapcsolatot. A legfrissebb felmérések alapján az időtálló javítás anyagának bekerülési költsége egymillió forint. Az érintett vállalkozó a munkadíj költségét vállalja. Keressük természetesen a megoldást, hogy legalább a balesetveszélyes szakaszok ki legyenek javítva.

5. Az Alföldvíz Zrt-vel való egyeztetés alkalmával természetesen ezt a megoldást is megvizsgáljuk, a megbeszélés eredményéről értesítjük a Képviselő urat.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2014. február 13.

Izsó Gábor
polgármester