**Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 25-i ülésére**

| | |
|---|---|
| *Sorszám:*<br>**Ny/8.** | **Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi munkájáról** |
| *Döntéshozatal módja:*<br>**Egyszerű többség** | **Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság**<br>**Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság** |
| *Tárgyalás módja:*<br>**Nyílt ülés** | *Előkészítette:*<br>**Araczki Zsolt parancsnok**<br>**Békési Önkormányzati Tűzoltóság** |

## Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 28. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési önkormányzat képviselő-testülete beszámoltatja az önkormányzati tűzoltóparancsnokot.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. I. félévre vonatkozó munkaterve szerint a Képviselő-testület a 2020. áprilisi ülésén tárgyalta volna meg a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.

Araczki Zsolt parancsnok, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített beszámolót, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat:**

**Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.**

**Határidő:** intézkedésre azonnal
**Felelős:** Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. június 19.

**Kálmán Tibor**
**polgármester**

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

**Békési Önkormányzati Tűzoltóság**
Parancsnok

H-5630 Békés, Petőfi utca 24.
Tel: 06/66 644-605 e-mail: bekes.ot@katved.gov.hu

Szám: 1305-1/2020/BKSOT

# SZAKMAI BESZÁMOLÓ

## a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről

# Tartalom


| | | |
|---|---|---|
| I. | Bevezetés | 3 |
| II. | Állomány | 3 |
| III. | Tűzoltási, műszaki tevékenység | 5 |
| IV. | Ügyelet, híradó, informatikai tevékenység | 6 |
| V. | Képzés, továbbképzési tevékenység | 6 |
| VI. | Műszaki, technikai állapot | 7 |
| VII. | Jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek megléte | 9 |
| VIII. | Személyi állomány elméleti és gyakorlati felkészültsége | 10 |
| IX. | Szolgálat ellátásával kapcsolatos tapasztalatok | 11 |
| X. | Munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenység | 11 |
| XI. | Egyéb tevékenység | 11 |
| XII. | Kiemelt káresetek | 11 |
| XIII. | Fejlesztések | 12 |
| XIV. | Forráshiány | 13 |
| XV. | Összegzés | 13 |

## I. Bevezetés

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság (továbbiakban Békés ÖTP) három önkormányzat – Békés, Bélmegyer és Tarhos, valamint a Hencz Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban Hencz ÖTE) fenntartásában, nem jogi személyiségű önkormányzati társulásként működik.

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság három településen: Békés, Bélmegyer, Tarhos közigazgatási területén lát el tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. Megközelítőleg 22.000 állampolgár és 248 km2 elsődleges védelmét látja el.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény, és a vonatkozó Kormány Rendelet értelmében 2012. április 30-val az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóságok Önkormányzati Tűzoltóságokká alakultak át és a területileg illetékes Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságokkal együttműködési megállapodást kötöttek, melyet esetünkben a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató hagyott jóvá.

Az együttműködési megállapodás értelmében az Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságok tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehetőek, 24 órás készenléti szolgálatot ellátó, elsődleges műveleti körzettel rendelkező tűzoltóságok.

A napi szolgálati létszám 4 fő, amely főfoglalkozású és megbízási szerződéssel szolgálatot ellátó tűzoltókból áll. A napi létszámot úgy kell kialakítani, hogy 1 fő tűzoltás vezetésre jogosult, 1 fő gépjárművezető és 2 fő megfelelő szakmai képesítésű és képességű tűzoltó teljesítsen szolgálatot.

Az önkormányzati tűzoltóságokon nem kötelező a laktanyai készenlét, ha a tűzoltó közel lakik a laktanyához akkor akár otthon is tartózkodhat a kialakított napirendnek megfelelően. A lényeg, hogy a riasztás után a gépjárműfecskendőnek és az arra beosztott 4 főnek a vonatkozó jogszabálynak megfelelően (éjjel-nappal) 8 percen belül meg kell kezdeni a vonulást.

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság riasztási ideje ennél lényegesen rövidebb, átlagosan 4 perc.

A munkánkban a Hencz Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület szorosan bekapcsolódik, azonban fontosnak tartom megemlíteni, hogy az önkéntes tűzoltóság legaktívabb tagjai az önkormányzati tűzoltóság munkatársai közül kerülnek ki. Az egyesület tagjai 5. vagy 6. tűzoltóként ülnek fel a gépjárműfecskendőre riasztás során.

2019-ben több alkalommal is előfordult, hogy több jelzés érkezett viharos időjárás miatt egyidejűleg, vagy a káreset kiterjedése és hatékony felszámolása indokolta, hogy az egyesület tagjai a tartalék gépjárműfecskendővel önállóan is vonuljanak egy-egy kárhelyszínre.

## II. Állomány

A tűzoltóság állományát főfoglalkozású és megbízási szerződéssel dolgozó tűzoltók alkotják.

2019 januárjában 10 fő főfoglalkozású tűzoltóval és 1 fő megbízási szerződéssel dolgozó munkavállalóval kezdtük meg.

Március hónapban 2 fő kérte munkaviszonyának megszüntetését, így a szolgálatot ellátók létszáma összesen 9 főre csökkent. Ekkora létszámmal a folyamatos szolgálatellátás nem volt biztosítható. A helyzet megoldásához a készenléti/megbízási díjjak azonnali emelése volt szükséges. (A készenléti díjra a főfoglalkozású tűzoltó jogosult amennyiben havi munkaidő keretén felül készenlétet vállal, tehát szolgálatra be van osztva.)

**Főfoglalkozású állomány:**

A 8 fő főfoglalkozású tűzoltó jelenleg az alábbiak szerint oszlik meg:

1 fő parancsnok
1 fő parancsnok-helyettes
2 fő rajparancsnok
3 fő gépkocsivezető
1 fő beosztott tűzoltó

Beosztások szerint az alábbi létszám szervezhető

| | |
|---|---|
| tűzoltásvezető | 7 fő |
| gépjárművezető | 5 fő |
| beosztott tűzoltó | 8 fő |

Végzettség szerint (9/2015. (III. 25.) BM rendelet alapján)

| | |
|---|---|
| felsőszintű végzettség | 1 fő |
| alapfokú végzettség | 7 fő |

**Nem főfoglalkozású állomány**

Jelenleg 10 fő szervezhető még szolgálatra a főfoglalkozású tűzoltók mellett. Ebből 3 fő önkéntesen látja el a szolgálatot 7 fő pedig megbízási szerződéssel.

Beosztások szerint az alábbi létszám szervezhető a nem főfoglalkozású állományból:

| | |
|---|---|
| tűzoltásvezető | 1 fő |
| gépjárművezető | 1 fő |
| beosztott tűzoltó | 10 fő |

**Hencz Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület**

Az egyesület taglétszáma 23 fő. (Ebből 18 fő megegyezik az ÖTP állományával is.)

A tagjai önkéntes alapon vonulnak egy-egy riasztás során a kárhelyszínre az ÖTP gépjárműfecskendőjével a 4 fő szolgálatot ellátó személyen felül, vagy önállóan a tartalék gépjárművel

## III. Tűzoltási, műszaki mentési tevékenység

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2019 évben 187 káreseményhez vonult. A 187 káresethez 203 vonulást hajtottunk végre. A kárhelyszínen 143 alkalommal elég volt a helyi tűzoltóság beavatkozása, 44 alkalommal más egységekkel közösen avatkoztunk be. A beavatkozások száma 2018-hoz képest 51-gyel nőtt.

Település és káresemény alapján bontásban:

| Összesítő | Tűz | Műszaki mentés | Téves jelzés | Szándékosan megtévesztő | Esetszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Békés | 50 | 85 | 22 | 6 | 163 |
| Bélmegyer | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 |
| Tarhos | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| Békéscsaba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Mezőberény | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Doboz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Biharugra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **Összesen:** | 54 | 103 | 24 | 6 | **187** |

Esetszámok alakulása évenkénti bontásban:




Káresemény jellegének alakulása 2017-2019:




Fontos megemlíteni, hogy a 2018-ban a békéscsabai és mezőberényi tűzoltóság több alkalommal avatkozott be Békés ÖTP területén önállóan. Erre a viharos időszakokban

egyszerre befutó nagyszámú esetszám miatt került sor. Ezt a tartalék szer megfelelő műszaki állapota és felszereltsége, valamint kellő számú önkéntes bevonásával sikeresen csökkentettük 2019-ben.

Riasztási fokozat szerinti megoszlás:

| | |
|---|---|
| I-es riasztási fokozatban: | 182 káresemény |
| II-es riasztási fokozatban: | 2 káresemény |
| III-as riasztási fokozatban: | 1 káresemény |
| IV-es riasztási fokozatban: | 1 káresemény |
| V-ös riasztási fokozatban: | 1 káresemény |

**Hencz Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület**

2019-ben az egyesület 24 alkalommal vonult a Dánfok Tartalék gépjárműfecskendővel önállóan és 52 alkalommal a Dánfok I. fecskendőn.

Ezen felül:

- 2019.05.21-én 5 fővel és 1 gépjárműfecskendővel Békéscsaba HT-n ált készenlétben a malomtűz ideje alatt
- 2019 június 27.ét követően Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2 napon keresztül 2 fővel végzett kárfelszámolást.
- 2019.március 4-én 5 fővel segítségnyújtásra vonult Hajdú-Bihar megyébe az igazgatóság kérésére, ahol 300 hektáron volt tűz.

## IV. Ügyelet, híradó, informatikai tevékenység

A jogszabályban előírt szakmai okmányokkal és nyilvántartásokkal rendelkezünk, azok vezetése folyamatos, naprakész.
A riasztásokat a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeletéről kapjuk a PAJZS rendszer segítségével. A kapott riasztást követően a híradó-ügyeletesünk SMS-modem segítségével riasztja a készenlétben, de tűzoltólaktanyán kívül tartózkodó, vonulni köteles tűzoltóinkat.

A híradóügyelet berendezéseit sikerült modernizálnunk. Új monitorral és erősítővel láttuk el, valamint új kamerarendszer került felhelyezésre a korábbi elavultsága miatt. Ezen felül beépítésre került egy modern épületgépészeti vezérlő rendszer, amely riasztás során jelentősen csökkenti a reagálási időt az automatizált feladatok elvégzésével. A rendszert a fejlesztőtől Vágó Dénestől ingyen kaptuk, a perifériás eszközöket pedig saját forrás terhére szereztük be. A rendszer által biztosított lehetőségeket szeretnénk jobban kihasználni, azonban ez további jelentős beruházást igényelne amire idén nem találtunk forrást.

## V. Képzés, továbbképzési tevékenység

2019 évben 49 oktatást terveztünk, ezek végrehajtása maradéktalanul megtörtént.
Továbbra is szükséges a szerelési feladatok gyakoroltatása, elméleti ismeretek folyamatos frissítése. A gyakorlatok és oktatások biztosítják az állomány gyors és szakszerű beavatkozását. A készség szintű ismeretek elsajátítása csak így biztosított. A vonatkozó előírások több alkalommal módosultak, de ezeket a változásokat rövid időn belül elsajátították

tűzoltóink.

Továbbra is rendszeresen tartunk a tervezetten felüli szerelési foglalkozásokat az éppen aktuális időjárási, vagy egyéb körülmények miatt, vagy egy megtörtént káresetet kiértékelve. 2019-ben 4 helyszínen tartottunk 3-3 alkalommal helyismereti gyakorlatot. Továbbá 2 helyszínen tartottunk 3-3 alkalommal szituációs begyakorló gyakorlatot.

Két helyszínen történt parancsnoki ellenőrző gyakorlat megtartásra, mindkét alkalommal sikeresen.

Júliusban 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyam lebonyolításában vettünk részt. A tanfolyam elvégzése után 3 fő új önkéntest került hozzánk.

Év végén 7 fő sikeres szerkezelői típusvizsgát tett Békéscsabán.

## VI. Műszaki, technikai állapot

A terület védelmét 2 beavatkozásra szolgáló gépjárművel biztosítjuk:

**Dánfok 1**

Elsődleges beavatkozó gépjárműfecskendőnk. Az 1984-ben gyártott jármű megfelel a jogszabályi előírásoknak, de a naprakész üzemben tartása folyamatos és költségigényes karbantartásokat tesz indokoltá. Ahogy már korábban is jeleztem, az ország legöregebb gépjárműfecskendője, amely elsődleges szerként van szolgálatban. Újabb gépjárműfecskendő beszerzése esetén a későbbiekben tartalék járműként tartanánk szolgálatban.

## Dánfok Tartalék

Tűzoltóságunk tartalék gépjárműve. Műszaki állapotának megóvása és üzemben tartása hatalmas anyagi feladatot jelent. A 39 éves járműnek a nap 24 órájában üzemképesnek kell lenni. A gondos karbantartásnak köszönhetően 2019-ben csak csekély ideig volt üzemképtelen, azonban 2020-ban a műszaki vizsga sikeressége is megkérdőjelezhető. A járműhöz nincsenek csere alkatrészek, azokat csak bontóból lehet beszerezni, azonban ezen cserealkatrészek élettartalma is rövid.

## Dánfok Tűzoltásvezető / Ügyintéző gépjármű

2018 nyarán a tűzoltóság adományként egy Suzuki SX4 4x4 gépjárművel gyarapodott. A jármű már ekkor is rossz műszaki állapotban volt. 2018 óta a jármű üzemképtelen, a sikeres forgalmi vizsgához aránytalan nagy anyagi ráfordítás lenne szükséges, amelyet forrásaink eddig nem biztosítottak. Ilyen járműre viszont szüksége van a szervezetnek mivel a vizsgákra és továbbképzésekre, káreseményeknél történő váltásra vagy ellátmány szállítására, felszerelések mozgatására, vagy csak a napi feladatok elvégzésére nem rendelkezik a tűzoltóság megfelelő technikai eszközzel.

## Kisgépek helyzete

2019-ben pályázati forrásból új technikai eszközöket szereztünk be, azonban ezek pótlása a folyamatos használatból adódó amortizáció miatt továbbra is indokolt.
A tűzoltóság rendelkezik a szükséges mennyiségű kisgéppel, ezek állapota megfelelő. A pótlásukról a továbbiakban is pályázat útján szeretnék gondoskodni.

**Védőfelszerelések helyzete**

Korábbi évekhez képest igen jelentős előrelépés, hogy jelenleg megfelelő mennyiségű és minőségű védőfelszerelés áll rendelkezésre. Ahogy a kisgépeket, úgy a védőfelszereléseket is pályázatból sikerült cserélnünk. A következő években további védőruhák beszerzése válik indokoltá de láthatólag ezekre is lesz pályázati lehetőség.

**Üzemanyag felhasználás**

Motoros kisgépeink (láncfűrész 7 db, feszítő vágó, roncsvágó, szivattyúk, áramfejlesztők) üzemanyag felhasználása a korábbi évekhez hasonló volt. Legtöbbet-fűrészeinket használtuk káreseteknél, illetve kezelési gyakorlatok során. Valamint áramfejlesztő működtetése volt hosszabb időtartamú főként káreseteknél, de terveztett áramszünet miatt is volt igénybevétel

**Gépjárműfecskendőink tekintetében:**

Mercedes 1222 típusú I. szer 2725 km-t, Steyr típusú tartalék járművünk 1004 km-t tett meg az év során. Főként káresetek során kerültek bevetésre. Ezen felül gyakorlatok, bemutatók, vezetési gyakorlatok során szaporították a kilométerek számát.

## VII. Jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek megléte

Valamennyi főfoglalkozású tűzoltó rendelkezik a jogszabályban előírt szakmai végzetséggel.

Végzettség szerint (9/2015. (III. 25.) BM rendelet alapján):

| | |
|---|---|
| felsőszintű végzettség | 1 fő |
| alapfokú végzettség | 7 fő |

Egészségügyi alkalmasságai igazolása mindenkinek megvan, érvényességét folyamatosan figyelemmel kísérjük. E tekintetben nagy segítség, hogy önkormányzatunk szerződése a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgálattal, amely így ingyenessé teszi a vizsgálatot. Jogosítványok, és PÁV I. érvényességét is vezetjük.

Gépjárműfecskendőkön málházott felszerelések, és felülvizsgálatuk folyamatosan követett, ellenőrzött.

**A laktanya épületének helyzete:**

A laktanya épületére a 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról vonatkozik. A jogszabály előírja a laktanya helyiségeire vonatkozó előírásokat.

Jelenleg az oktatásra szolgála terem a pihenőhelyiség is. A tűzoltóságunk részt vesz a Gál Ferenc Főiskola közszolgálati ügyintéző szakán tanuló diákok képzésében is. A képzés során több mint 20 diák érkezik a laktanyába oktatásra, akiket csak az ágyakkal tarkított nagyteremben tudunk egyidejűleg befogadni.

Továbbá problémát jelent az épület tetőszerkezete. Folyamatos karbantartással igyekszünk a leázásokat megszüntetni, de a végleges megoldás a tetőszerkezet teljes karbantartása lehet csak.
A vonulási útvonal (kapubejár) továbbra sem betonozott. A legkisebb mennyiségű csapadék után sarassá válik, személygépjárművel csak kellő óvatossággal járható. A bejáró és a szertár előtti betonozás halaszthatatlan feladat.

## VIII. Személyi állomány elméleti és gyakorlati felkészültsége

Felügyeleti ellenőrzések az év során:

| | | Ellenőrző szerv | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ellenőrzés tárgya** | BM OKF MEO | BM KVIg | BCS KVKir | BCS HTP | **Összesen:** |
| Felügyeleti ell. ő. | | | | | 0 |
| Átfogó szakmai | | 1 | 1 | | 2 |
| Szolgálat ellátás | | 3 | 1 | 9 | 13 |
| Szakmai | | | 2 | 1 | 3 |
| Vezetői szemle | | | 2 | | 2 |
| Szolgálatváltás | | 2 | | | 2 |
| Gyakorlat | | 3 | 3 | 3 | 9 |
| **Mindösszesen:** | **0** | **7** | **9** | **13** | **31** |

Ellenőrzések alakulása




A szakmai ellenőrzések kiterjedtek a munkavédelmi szabályok betartására, gépjárműfecskendőre, és azon elhelyezett felszerelésekre, egyéni védőfelszerelésekre, híradóügyelet okmányaira, szerelési feladatok pontos végrehajtására, a jármű és járművezető, valamint tűzoltók okmányainak meglétére, és azok érvényességére. Több ízben kontrollálták a megtartott begyakorló, ellenőrző gyakorlatokat, szolgálatellátást, próbariasztással a normaidő betartását, a légzőkészülék és más speciális szakfelszerelések használatát.
Az előző években tervezett képzések, továbbképzések és gyakorlatok, valamint az öntudatos hozzáállás alapján, külön felszólítás nélküli önképzés, és események kiértékelése, megbeszélése során fejlődött az elméleti, és gyakorlati ismeretszintje valamennyi tűzoltónak. Az előző év ellenőrzéseinek tükrében megállapítható, hogy az állomány naprakész, pontos és alapos ismeretekkel rendelkezik. MEO

A 2020. évre tervezett gyakorlatok, valamint azon kívüli szerelési gyakorlatok rendszeressé

tétele biztosítja a felkészültség szinten tartását és még magasabb szintre emelését.

2019-ben az önkormányzat belső ellenőre által végzett ellenőrzés során felmerült, hogy több belső szabályzónk nem felel meg a jelenlegi jogszabályoknak. A helyzet megoldására külsős szolgáltató és az önkormányzat szakembereinek segítségét kértük. A 2019 december 3-án megtartott közgyűlésen az Alapszabály és több belső szabályzó módosítását fogadta el a vezetőség. Az új szabályzók jogkövetők.

## IX. Szolgálat ellátásával kapcsolatos tapasztalatok

Beosztások tervezése heti bontásban történik, mivel a készenléti szolgálatra tűzoltóink nem kötelezhetők, így vállalás alapján történik, ami nagyobb intervallumra előre nem tervezhető. 2019. év során nem fordult elő szolgálatellátással kapcsolatos mulasztás, nem történt munkából kieséssel járó baleset.

## X. Munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenység

Munkavédelmi szabályzattal, kockázatértékeléssel, tűzvédelmi oktatási naplóval, munkavédelmi oktatási naplóval, alkoholszondás ellenőrzési naplóval rendelkezünk, ezek vezetése folyamatos, naprakész.

## XI. Egyéb tevékenységek

Lehetőségeinkhez mérten minden rendezvényen és programon igyekszünk részt venni, a szervezetet és az általa végzett tevékenységet népszerűsíteni. A tűzoltóság állandó részvevője valamennyi bölcsőde, óvoda és iskola gyereknapi rendezvényének. A tavalyi évben minden felkérésnek eleget tudtunk tenni.

2019 decemberében első alkalommal rajzpályázatot hirdettünk 3-14 év közötti gyermekek számára. Az idei évtől ezt rendszeresen megfogjuk hirdetni.

A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi versenyre 2 korcsoportban 3 csapatot készítettünk fel. A Gál Ferenc Főiskola honvédelmi majd rendvédelmi versenyre készülő 2 csapatát is sikeresen készítettük fel. Ezen felül ugyan csak a Gál Ferenc Főiskola közszolgálati ügyintéző szakon tanuló diákjai számára gyakorlati képzést végzünk az egész tanévben heti 2 órában.

## XII. Kiemelt káresetek

A tavalyi évben nem csak az esetszámok 28%-kal való emelkedése volt kiemelkedő a beavatkozások tekintetében. Több olyan káresemény is történt, ami több év távlatában is jelentősnek mondható. A 187 káreseményből 2 ilyet szeretnék kiemelni.

**2019. 04. 26.**

Bejelentés alapján Békésen a főtéren egy üzlet füstöl. A beérkező segélykérés alapján a műveletirányítás I-es riasztási fokozatban a Dánfok 1 (Békés) és a Mezőberény 1-es fecskendőt riasztotta a helyszínre. A békési egység 90 mp alatt kezdte meg a vonulást. Az egység parancsnoka távolsági felderítés alapján a fokozatot II.-re majd kiérkezés után III fokozatra módosította. A műveletirányítás ennek megfelelően Csaba 1, Csaba 2, Gyula 1, Csaba Vízszállító, Csaba Létra és Békés KMSZ-t. A riasztást(!) követő a 4. percben már 1 sugárral a békési egység megkezdte a tűz tovább terjedésének megakadályozását, majd a

következő percekben további sugarakat szerelt és intézkedett az oltóvíz ellátásról. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt át a szomszédos plébániára és az égő épületrészről a kb. 400 négyzetméteres beépített tetőteres főépületre. A káreset felszámolásán egyszerre 26 tűzoltó dolgozott. Kiemelném, hogy a káresethez a Dánfok Tartalék gépjárműfecskendő is leriasztásra került a berendelt 4 fővel. A káreset felszámolása 23 órán át zajlott.

**2019.08.26**

Tarhos belterületén található hulladékfeldolgozóban keletkezett tűz. A káresethez a riasztást követő 11. percben érkezet ki elsőként a békési egység. A tűz oltásában IV. riasztási fokozatban a békési tűzoltókon kívül mezőberényi, békéscsabai, szeghalmi, gyulai és orosházi egységek vettek részt. A káresethez a Dánfok Tartalék gépjármű szintén riasztásra került. Az önkormányzati tűzoltóság állományából berendelést követően további 8 fő vett részt a beavatkozásban, így összesen 12 fő békésről. A káreset felszámolása több mint 27 órát vett igénybe.

## XIII. Fejlesztések

Az év közben megítélt rendkívüli, a Magyar Államkincstár által biztosított többletforrás tudta csak biztosítani a tűzoltóság teljes évi stabil működését. A forrásból több olyan feladatot végeztünk el, ami az elmúlt években már végre kellett volna hajtanunk.

- Az egyes szerállás betonozása javításra került, újra használhatóvá vált
- Az egyes szerállást elektromos garázskapuval láttuk el, így a reagálási idő csökkent
- A híradóügyelet számítástechnikai berendezéseit modern eszközökre cseréltük
- A híradóügyeleten épületgépészeti vezérlőrendszer került kialakításra
- Új SMS rendszer került beépítésre, ami szintén a reagálási időt csökkenti
- A külső raktárban egy megfelelő tárolást biztosító védőfelszerelés raktár és irattár került kialakításra (az állomány készítette)
- A fa tüzelésű kazánt modern turbós gázkazánra cseréltük, így a laktanya fűtése folyamatosan biztosított
- A pince és torony ajtókat lecseréltük (az állomány készítette)
- A hátsó kerítést lecseréltük (az állomány készítette)
- Új Makita típusú kisgépeket szereztünk be, amelyek beavatkozások során gyorsítják a munkavégzést
- A zuhanyzót felújítottuk
- Az állomány képzéséhez szereztünk be technikai eszközöket
- Új kamerarendszer került kiépítésre
- Új egyenruházati termékekkel láttuk el az állományt a jogszabálynak megfelelően

A BM OKF által nyújtott pályázaton is sikeresen szerepeltünk. Az ÖTP és a Hencz Antal ÖTE pályázat útján a következő eszközöket szerezte be 2019-ben:

- 5 szett Bristol védőruha (1.607.820 Ft értékben)
- 6 db kompozit palack (836.526 Ft értékben
- 4 db motoros láncfűrész (608.859 Ft értékben)
- 20 pár védőcsizma (1.384.300 Ft értékben)
- 7 db mászóöv (343.868 Ft értékben)
- 1 db kombinált sugárcső (88.456 Ft értékben)
- 2 db puttonyfecskendő (86.316 Ft értékben)

## XIV. Forráshiány

2019. évben havonta állandó összegű normatíva szerint tervezhettünk. Elsősorban a munkabérek, de a közüzemi számlák, szükséges felülvizsgálati díjak, műszaki vizsgálatok nagyrészt kitöltik költségvetésünket. Megalakulásunktól kezdve szükség van önkormányzati támogatásra.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a tűzoltóság részére biztosított állami normatíva, ami 2019-ben a csak a kiadások 54.9%-át fedezte, 2014 óta nem emelkedett, sőt 2020-ban csökken, ellentétben a bér és fenntartási költségekkel. (Csak a bér jellegű kiadások közel 73%-kal emelkedtek) Külön terhet jelentett a tűzoltóság 2020. évi működésében a kormány által előírt kötelező béremelés. Jelen állapotok szerint csak az előírt béremelés megközelítőleg további 3 millió forint többletkiadást eredményez. Ezt a problémát a tűzoltóság önállóan az állami normatívából megoldani képtelen. Az állam által biztosított összeg eddig is elégtelennek bizonyult. A probléma megoldásában a tagönkormányzatok támogatására vagyunk hagyatkozva.

Az idei évben csak abban az esetben tudjuk biztosítani a feladatellátást, ha Békés Város Önkormányzata képes 18 millió forinttal támogatni a tűzoltóság működését. Ebben az esetben is csak az alapszintű működés feltételei biztosítottak. Amennyiben ez az összeg nem áll rendelkezésre 2020-ban, úgy a tűzoltóság működésképtelenné válik.

A tűzoltóság normál működéséhez, a korábban elmaradt és egyre jelentősebb problémát okozó karbantartási munkálatok elvégzéséhez, a járművek modernizációjához vagy a laktanya épületének jelenlegi méltatlan állapotának megszüntetéséhez további forrásra lenne szükség, de erre jelenleg nem látok módot.

## XV. Összegzés

2019-ben mind esetszámban, mind a káresetek nagyságában kihívás elé állította a tűzoltóság állományát. Az esetszám 28%-os emelkedése mellett sem történt mulasztás vagy munkabaleset. Az alapfeladaton felül részt vettünk több alkalommal segítségnyújtásban saját területünkön kívül. A laktanyában kialakított új felszerelés raktár és irattár, valamint új hátsó kerítés, új torony és pince ajtó is az állomány kétkezi munkájából született. Az állomány aktivitása kiemelkedő. A szakmai felkészültséget megerősíti az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Mobil Ellenőrzési Osztálya által évközben végzett szolgálatellátás ellenőrzés, amely hibát vagy hiányosságot nem tárt fel.

A nem főfoglalkozású tűzoltók létszámát a készenléti/megbízási díjak emelésével sikerült normalizálni. Jelenleg 18 főt tudunk szolgálatra szervezni, amely a korábbi évek tekintetében kiemelkedő.

Pályázatból folyamatosan fejlesztjük kisgépes eszközparkunkat valamin védőfelszereléseinket, amelyet 2019-ben sikerült megfelelő szintre hoznunk. A cél az amortizációból fakadó selejtezések pótlása és további eszközök beszerzése e forrásból.

Az állami normatíva, az önkormányzat támogatása, a katasztrófavédelem által biztosított bértámogatás és az Államkincstár által biztosított rendkívüli támogatás stabil működést hozott a tűzoltóság életébe. Sajnos a fenti forrásokat nem lehetett 2020-ra tartalékolni, így adott évben kerültek felhasználásra. A plusz források terhére megkezdtük az évek óta halogatott

javításokat és elvégeztük azon fejlesztéseket, amelyek leginkább szolgálják a tűzoltóság hatékony működését.

2020-ban célként kell kitűznünk a laktanya épületének a tűzoltókra méltatlan állapotának felszámolását. Az épület belső és külső felújítása tovább nem halogatható feladat. Járművek tekintetében mindkét gépjárműfecskendő régen megérett már a cserére. Újabb fecskendő beszerzését kell tervezni, mivel az elsődleges beavatkozó gépjármű országosan szinten is sereghajtó korát tekintve. Egy modernebb járművel csökkenne a vonulási idő, csökkenne a karbantartás miatti kiesés és nőne a beavatkozás hatékonysága. Sajnos ezek a jelenlegi forrásból nem tervezhető célok.

A tűzoltóság a szakmai feladatokat a hatályos jogszabályok, a BM OKF és a megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság által kiadott normák, valamint az alapszabály és más belső szabályzók előírásai alapján végzi.

Békés, 2020. január 15.

Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2. Békés, Petőfi S. u. 24.

**Araczki Zsolt**
**parancsnok**