

<i>Sorszám:</i> Ny/33.	<i>Tárgy:</i> Balog Zoltán interpellációs válasz
<i>Döntéshozatal módja:</i> Polgármester, a Kat. 46. § (4) bekezdése szerint	
<i>Tárgyalás módja:</i> --	<i>Előkészítette:</i> Gál András osztályvezető, Műszaki Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdés:

A következő kérdés a játszótérrel kapcsolatban, hogy a Körös parton épülő sétány legyen összekötve valamilyen formában a játszótérrel azért, hogy a játszótérről a sétányra is le lehessen menni, illetve onnan is közvetlenül fel lehessen menni a játszótérre, és ne a földön, füves részen keresztül kelljen közlekedni.

Válasz:

Meggondoljuk a javaslatát, de úgy valósítanánk meg, hogy a futópályát ne érintse, mert akkor kerékpárosok is használnák azt.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2020. november 27.



**Kálmán Tibor
polgármester**

<i>Sorszám:</i> Ny/33.	<i>Tárgy:</i> Csibor Géza interpellációs válasz
<i>Döntéshozatal módja:</i> Polgármester, a Kat. 46. § (4) bekezdése szerint	
<i>Tárgyalás módja:</i> --	<i>Előkészítette:</i> Gál András osztályvezető, Műszaki Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpelláció:

A Táncsics Mihály utca, Kormos Malom utáni részen lakók keresték meg, hogy a buszmegállónál van egy járda, ami nagyon rossz állapotban van. Többször járt arra személyesen is, és látta, hogy esős időben megáll a víz. A lakók azt mondták, hogy már jártak a Műszaki Osztályon, de nem történt semmi. Kérte, hogy javítsák ki a járdát azon a területen.

Válasz:

A járda balesetveszélyes szakaszainak javítását kiírtuk a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-nek.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2020. október 21.



**Kálmán Tibor
polgármester**

<i>Sorszám:</i> Ny/33.	<i>Tárgy:</i> Földesi Mihály interpellációs válasz
<i>Döntéshozatal módja:</i> Polgármester, a Kat. 46. § (4) bekezdése szerint	
<i>Tárgyalás módja:</i> --	<i>Előkészítette:</i> Gál András osztályvezető, Műszaki Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdés:

A közvilágítással kapcsolatban elmondta, hogy sokszor 2-3 napon keresztül sincs közvilágítás bizonyos kerületekben. Az emberek egymást keresik, hogy mit lehetne tenni, de senki nem tudja a választ. Ha valamelyik lakos mégis vállalja, hogy a szolgáltató felé bejelenti a problémát, akkor még az nap rövid időn belül felkapcsolják a világítást. Valószínűleg valami olyan belső elhárítás van a rendszerben, ami védelemből kapcsolja le a világítást. Tapasztalták, hogy kétszer-háromszor visszakapcsolódik a közvilágítás, de a harmadik felkapcsolás után véglegesen lekapcsolódik. Emiatt sok utca, kerület napokra sötétben marad, ami nem jó. Ennek a problémának a bejelentését is valahogy egyszerűbbé kellene tenni.

Válasz:


Közvilágítási hibák bejelentésére az alábbi elérhetőségeken van lehetőség.

Telefonos ügyfélszolgálat **hibabejelentő** vonala: **06 62 565 881** (4-es menüpont, a nap 24 órájában hívható)

E-mail: kozvilagitashiba@nkm.energy

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2020. november 23.


Kálmán Tibor
polgármester

<p>Sorszám:</p> <h1>Ny/33.</h1>	<p>Tárgy:</p> <h2>Juhos János interpellációs válasz</h2>
<p>Döntéshozatal módja:</p> <p>Polgármester, a Kat. 46. § (4) bekezdése szerint</p>	
<p>Tárgyalás módja:</p> <p>--</p>	<p>Előkészítette:</p> <p>Gál András osztályvezető, Műszaki Osztály</p>

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdések:

1. A Kossuth u. 17. szám (Ipartestület) előtt van egy fa, aminek olyan nagy a gyökere, hogy felnyomja a betonjárdát. A másik gond, hogy a területen sötét van, nagy a fának a lombja, jön a tél, amikor csúszóssá válnak az utak, így ez a szakasz balesetveszélyes. Ez a sarok ráadásul igen forgalmas, ezért kérte, hogy a probléma megoldására találjanak megoldást. A fa annyira felemelkedik a járdaszintre, hogy az emberek megbotlanak benne.
2. Elfogadja a választ, de akkor várhatóan a következő testületi ülésen is interpellálni fog ebben a témában. Kérte, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság mérje fel, hogy mennyibe kerülne a javítás és mekkora összeget tesz ki az a kár, amit a javítás elmulasztása okoz 1 évben az önkormányzatnak. Kérdése még: mikor működött utoljára jó a gréder?

Válaszok:

1. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft felé továbbítottuk a kérést.
2. A gréder automata váltója hibás, egy illesztésnél olajfolyás tapasztalható (kb. fél óra/10l). A váltó adattábláján Clark gyártó neve olvasható, halványan, sajnos sok adat nem azonosítható be rajta. A Clark magyarországi képviselője a rendelkezésre álló információk alapján nem tudta beazonosítani, végül amerikai képviselő választából kiderült, hogy nem Clark, hanem Dana váltó található benne. A Dana gyártó magyarországi képviselője (Győrben) szintén nem tudta beazonosítani, tovább küldték a Belgiumban található képviselőre, ahonnan szintén negatív válasz érkezett, ők sem tudták beazonosítani az adattábláról, csupán annyi biztos, hogy Dana márkájú váltóról van szó. Ennek hiányában az ilyen gépek automata váltóira specializálódott javító cégek nem vállalják be a javítást: sem hivatalos budapesti cég, sem a környékbeli, hasonló gépek szervizelésében jártas cégek sem. A héten (11.16.) egy helyi vállalkozó megnézte, és elképzelhető, hogy ő fog tudni vele kezdeni valamit, szintén adattábla nélkül, de legalább talán el meri vállalni. Az olajfolyás miatt egyrészt nem gazdaságos az üzemeltetés, másrészt olyan hibákat okozhat a későbbiekben, ami miatt az egész grédert

bontóba lehetne küldeni. Mivel odáig el sem jutott senki, hogy megállapítsa a problémát, így természetesen javítási költséget sem tudunk mondani.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. november 23.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kálmán Tibor', written in a cursive style.

Kálmán Tibor
polgármester

<p><i>Sorszám:</i></p> <h1>Ny/33.</h1> <p><i>Döntéshozatal módja:</i></p> <p>Polgármester, a Kat. 46. § (4) bekezdése szerint</p> <p><i>Tárgyalás módja:</i></p> <p style="text-align: center;">--</p>	<p><i>Tárgy:</i></p> <h2>Molnár Gábor interpellációs válasz</h2>
	<p><i>Előkészítette:</i></p> <p>Gál András osztályvezető, Műszaki Osztály</p>

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdések:

1. A Pesti u. 18. szám alól keresték meg azzal, hogy amikor csinálták az utcában a járdát, akkor kimarták a bejárót, amin van egy csatorna fedlap is, ami több kipufogót tönkre tett már. Amikor a járdát csinálták, megígérték, hogy a bejárót kijavítják, de eddig erre még nem került sor. Kérte, hogy javítsák ki ezt a hibát.

2. A Csallóközi utca 3. számnál, az „S” kanyarban, a hosszú egyenes szakasz balesetveszélyes, de szerencsére volt azon a részen egy nagyobb placc, ahová le tudtak húzódni autóval. Javasolta, hogy erre a területre helyezzenek ki egy fekvőrendőrt, ami megosztaná a Csallóközi utca hosszú egyenes szakaszát befelé a városba. A sarkon, a jobb oldalon karókat helyeztek ki, így most már nem tudnak lehúzódni autóval, ezért ez a terület életveszélyessé vált, hiszen, aki baloldalon közlekedik, bemegy a szilvásba, hogy elférjenek.


Válaszok:

1. A kivitelező felé továbbítottuk a panaszt.

2. Sebességcsökkentő útburkolati küszöb elhelyezése a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság hatásköre. A hosszú egyenes szakasz megtörésére kevés 1 db elhelyezése, melynek költsége darabonként kb. 300 eFt, illetve az érintett lakosok mindegyikének kérnie szükséges. A karók lehelyezésére nincsen engedélye az érintett ingatlantulajdonosnak.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. november 23.


Kálmán Tibor
 polgármester

<p>Sorszám:</p> <h1>Ny/33.</h1>	<p>Tárgy:</p> <h2>Mucsi András interpellációs válasz</h2>
<p>Döntéshozatal módja:</p> <p>Polgármester, a Kat. 46. § (4) bekezdése szerint</p>	
<p>Tárgyalás módja:</p> <p>--</p>	<p>Előkészítette:</p> <p>Gál András osztályvezető, Műszaki Osztály</p>

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdések:

1. A Hídvégi utcán lakók jelezték felé, hogy útburkolati hiba alakult ki, ezért néhány helyen kátyúzást kér, amihez a BKSZ Kft. segítségét kérte.

2. A Fábrián utcán, a Kasza és a Kispince utcai szakaszon (ahol régen volt a bolt a Kispince utca sarkán) teljesen tönkre ment a monolit járda. Igaz, hogy ez a probléma csak néhány métert érint, de már hónapokkal ezelőtt is kérte a javítását, ami eddig még nem történt meg, ezért most ismételtlen kéri ennek a szakasznak a javítását.

3. Csíbor Géza képviselő kérte meg, hogy mondja el az alábbi interpellációt: A Lengyel Lajos utcán ki van alakítva a csapadékvíz rendszer, azonban, amikor a járdát építették ki, akkor a csatorna eltömődött. Csíbor Géza képviselő kéri, hogy az önkormányzat gondoskodjon arról, hogy ezt vomával kitakarítsák. A lakosság rendszeresen megkeresi a képviselőt az Erkel Ferenc, a Mónus Illés utcából azzal, hogy nem folyik le a csapadékvíz. Ennek az egyik oka, hogy eltömődtek az egyébként jó minőségű csatorna átereszek.

Válaszok:

1. A munkát kiírtuk a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-nek.

2. 2020. szeptember 28-án kiírtuk a munkát a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-nek, most megismételtük.

3. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-nek kiírtuk az átereszek elejének tisztítását, a Prágai és Erkel utcákon már történt a kivitelezés után gépi mosatás.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. november 23.



Kálmán Tibor
polgármester

<p><i>Sorszám:</i></p> <h1>Ny/33.</h1>	<p><i>Tárgy:</i></p> <h2>RÁCZ ATTILA interpellációs válasz</h2>
<p><i>Döntéshozatal módja:</i></p> <p>Polgármester, a Katv. 46. § (4) bekezdése szerint</p>	
<p><i>Tárgyalás módja:</i></p> <p>--</p>	<p><i>Előkészítette:</i></p> <p>GÁL ANDRÁS osztályvezető, Műszaki Osztály NÁNÁSI ZSOLT osztályvezető, Gazdasági osztály</p>

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációk:

1. Lakossági megkeresések érkeztek hozzá is. Nagyon sok csapadék volt az elmúlt időszakban, még az országos híradóba is bekerült Békés, épp a Csibor Géza képviselő által említett Kossuth utcai szakasz miatt.
2. A Pusztaszeri utca folyamatosan visszatérő probléma, hiszen amikor esik az eső, megtelnek a csatornák, az árkok. Több olyan lakásban járt, ahol az utcáról befolyt a víz az előtérig, a ház faláig és napokig próbálták seprűvel kisépíteni a vizet. Felmerül itt is a kérdés, amit Csibor Géza képviselő említett: kinek a feladata az áttereszek tisztántartása? Az árok mélysége megfelelő a Pusztaszeri utcában, de van olyan szakasz, ház, amelyik előtt teljesen meg van telve az árok, ami azt mutatja, hogy az átteressel probléma van. Évekkel korábban a közmunkások több területen, több utcaszakaszon végigmentek az árkok karbantartásával, az áttereszek tisztántartásával. Akkor azt gondolta, hogy erre azért került sor, mert ez önkormányzati feladat, így most is ebben a hitben van.
3. A Kispince utca egy része a választókerületéhez tartozik. Az ottani lakosok jelezték - fotókat is készítettek -, hogy a járdasor téglalapokból áll, és az évek során eldeformálódtak és megsüllyedtek. Ha nem tudnak oda járdaprogramból betonozott járdát építeni, akkor kérte, hogy a 67-71 szám körül legalább a közmunkások rakják újra a járdát és egyenesítsék ki. Ez azért is nagyon fontos, mert tolókoscsis személy is lakik azon a területen. Épp azt hozták fel példaként, hogy 3 hónapig a járvány miatt voltak bezárva, most pedig a rossz járda miatt nem tudja a hölgy az édesanyját áttolni a szomszédban lévő barátnőjéhez.
4. A Bocskai utca - Szik utcánál, ahogy mennek lefelé a kereszteződésbe, jobb oldalon van egy villanyoszlop, amin van egy villanyszekrény. Ez a szekrény árnyékolja a kereszteződést. Meg kellene keresni az áramszolgáltatót, hogy tegyen lépést a villanyszekrény átépítése, megemelése vagy odébb helyezése érdekében. Balesetveszélyes így a kereszteződés.
5. A Bocskai u. 69. szám alól azért érkezett bejelentés hozzá, mert a 67. szám alatti ingatlan tulajdonviszonya nem tisztázott, talán a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-hez tartozik. Két évvel ezelőtt megtámasztották a saját portája (69. szám) hátsó falát, és azóta viseli ennek minden előnyét és hátrányát. A bejárást, a fűnyírást gátolják ezzel. A 69. szám alatti lakos mindent

megett, hogy a problémát megoldja, de nem járt sikerrel. Kérte, hogy segítsen az önkormányzat ezt az ügyet rendezni, hiszen joga van a saját portáját használni úgy, hogy ne kerülgesse a gerendákat, fűnyírásnál ne kelljen körbe tolni a fűnyírót, stb.

6. Zsanda Gyöngyi és Kubik Norbert kereste még meg, akik egy kisgyermekkel a Diós tanya dűlőjében laknak. Elmondták, hogy azon a magánúton kívül, ami a Diós tanyához vezet, nincs más járható út. Az önkormányzat tulajdonában lévő dűlőutak használhatatlanok. Kérték, hogy az önkormányzat biztosítsa a bejárást, ha nem lesz eső, akkor kérte, hogy gréderezzék az utat.
7. Szalai László lakásbérlő, aki az Oncsán, a régi téglagyár területén lakik, megkereste azzal, úgy tudják, hogy az Önkormányzat értékesíteni kívánja az ingatlant. Ha ez így van, akkor mi lesz velük a későbbiek során? Ebben az ügyben tájékoztatást kért.

Válaszok:


1. A június közepén lehullott 116 mm csapadék a város néhány pontján okozott problémát, melyet a zárt szakaszokban lévő eltömődések okozták. A Verseny utcán a mosatás során PET palackokat és szemetet találtunk, melyek megakadályozták a víz szabad áramlását. A szennyeződést eltávolítottuk.
2. A köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2014. (III. 28.) KT rendelet alábbi szakaszai szabályozzák a csatornák karbantartását:
„7. § Az ingatlan használója köteles gondoskodni arról, hogy épülete tetőzetéről az esővíz a járdára ne csurogjon.
8. § (1) A használó az ingatlan előtti árokszakaszt a rendelet 1. mellékletében megjelöltek kivételével, továbbá a járműbehajtók átérését és a folyókákat köteles szükség szerint, de évente legalább egyszer tisztítani, illetve folyamatosan gyomtalanítani.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személynek biztosítania kell mind az úttest, mind pedig a zöldterület felől a csapadékvizelvezető árokba vagy zárt csatornába a csapadékvíz szabad lefolyását.
(3) A zárt csapadékvíz-elvezetők, az úttest alatti átérések, közforgalmú hidak alatti mederszakaszok, az iszapfogók rendszeres tisztításáról, továbbá a nyílt árkok szükség és igény szerinti szintezéséről, a rézsűk első ízbeni kialakításáról az önkormányzat köteles gondoskodni.”
3. A Kispince 7-71 számú ingatlanok előtt monolit beton járda van. Tekintettel arra, hogy egy m² felújítása mintegy 9.000 forintba kerül, az ez évi költségvetésben nincs rá fedezet. A járdalapok igazítását a BKSZ Kft-től megrendeltük.
4. Kérését az NKM Hálózati Kft felé továbbítottuk és a mellékelt műszaki feltételekről szóló levelet küldték meg. Mivel ebben nincsen szó a bekerülési költségről, így azt csak becsülni tudjuk 1,5 – 2,0 millió forint közé. A leírt műszaki feltételek alapján NKM Hálózat partner tervezővel meg kell terveztetnünk, partner kivitelezővel kiviteleztetni és az NKM Hálózat műszaki ellenőrért is nekünk kell fizetni, majd az elkészült beruházást ingyenesen át kell adni. A tervezéssel, annak jóváhagyásával, a kivitelezéssel, valamint a trafóközvet áramtalanítása miatti lakossági tájékoztatással együtt véleményünk szerint 2021 nyara előtt nem lenne készen a munka. A forrást a Képviselő-testületnek biztosítania kell.



5. Az ingatlan (hrs. 4952) 2020. február 17. napján, adásvétel jogcímén került két magánszemély, Cinanó Zoltán és Horváth Izabella tulajdonába, azaz az ingatlan nem a Magyar Állam tulajdonában van, ezért a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. sem illetékes az ügyben. Az érintett ingatlan tulajdonosa birtokvédelmet kérhet a Jegyzőtől, amennyiben az épület falának megtámasztása 1 évnél régebben történt, akkor az illetékes bíróságtól.
6. A külterületi utcák gréderezése a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft feladatát képezi, jeleztük a felvetett problémákat.
7. Az érintett ingatlan egy részének vonatkozásában érkezett az Önkormányzathoz vételi szándék, azonban a kérelem nem érinti azon részeket ahol szociális bérlakások találhatóak. A bérlők így folytatni tudják bérleti jogviszonyukat, amennyiben megfelelnek a lakásrendelet előírásainak.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. október 21.


Kálmán Tibor
polgármester

Hálózatcsatlakozási Szakterület

Dátum: 2020.09.29.

Ügyintézőnk: Földesi Sándor

Tel: 62/565-902

Hivatkozási számunk: 284-BCS/2020.

Levelük száma:

Ügyintézőjük: Gál András

Ügyfél azonosító: 1005095672

Ügy előzmény:

Ügyfélkapcsolat szám: 2033516004

Békési Polgármesteri Hivatal

Békés

Petőfi u. 2.

5630

Tárgy: Békés, Bocskai u. Szik u. (133-125.) tr. állomás kiváltása - áthelyezése

Tisztelt Ügyfelünk!

A hozzánk eljuttatott levelében a tárgyban szereplő beavatkozásai összefüggően szükséges közcélú hálózat kiváltások, áthelyezések műszaki-gazdasági feltételeinek vizsgálatát kezdeményezte.

Az Ön(ök) által megjelölt közcélú hálózat kiváltásának, áthelyezésének műszaki feltételei az alábbiak:

1. Műszaki feltételek:

Békés Város Önkormányzatának megkeresése alapján, át kell helyezni a Békés, 133-125 jelzű számú transzformátor állomást úgy, hogy az a közúti közlekedést ne zavarja

A hálózat tervezésénél a vonatkozó jogszabályok, szabványok előírásait kérjük betartani!

Egyéb feltételek: Amennyiben a létesítendő KÖF hálózat nyomvonalához az érintett tulajdonosok nem járulnak hozzá, úgy új műszaki megoldás kidolgozása válik szükségessé. Az új földkábeles hálózat tervezésénél a vonatkozó jogszabályok előírásait kérjük betartani.

Az előzőekben körülírtak pontos műszaki tartalmát a jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció fogja tartalmazni. Az elbontott hálózati elemek tulajdonjoga az NKM Áramhálózati Kft-t illeti meg, a kitérített közcélú hálózat az NKM Áramhálózati Kft. tulajdona lesz.

2. Eljárásrend:

Mind a tervezésre, mind a kivitelezésre a mellékelt listáról kiválasztott Együttműködési megállapodással rendelkező partnerünkkel közvetlenül kell a beruházónak szerződnie. A szükséges elvégzendő munkálatokat 100%-ban a beruházónak kell finanszíroznia. A Tervezőnek – Társaságunk megkeresése esetén – tervezési feladatleírást adunk. A Tervezést-kivitelezést végző vállalkozó a jelen tájékoztató levelünk 2. számú mellékleteként megküldött háromoldali megállapodás kitöltött példányának megrendelő és vállalkozó részéről történő aláírásával igazolja a megrendelővel történt szerződéskötés tényét. Az elkészült tervek jóváhagyásra be kell nyújtani Társaságunkhoz. A kiviteli terv társaságunk részéről történő jóváhagyásának feltétele az aláírt megállapodás NKM Áramhálózati Kft. projektmenedzseréhez történő eljuttatása.

Az munka műszaki ellenőrzését Társaságunktól kell megrendelni, annak költségét a Megrendelőnek kell állnia. A megvalósult közcélú villamosművi létesítményt a sikeres műszaki átadást követő 30 napon belül térítésmentesen Társaságunk tulajdonába kell adniuk. A műszaki átadás-átvétel időpontjára a megrendelőnek a NKM Áramhálózati Kft. projektmenedzserére részére át kell adnia kitöltve és a vagyont átadó, a beruházó, valamint a tervező-kivitelező részéről aláírva a jelen tájékoztatónk 3. számú mellékleteként megküldött

jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvben foglalt vagyonátadás megtörténte feltétele a létesítmény végleges üzembe helyezésének.

Ajánlatunk **2020.12.29.** érvényes.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Melléklet:

1. számú melléklet:	Együttműködési megállapodással rendelkező vállalkozók listája
2. számú melléklet:	Megállapodás közcélú nyomvonalas villamos létesítmény kiváltására
3. számú melléklet:	Jegyzőkönyv létesítmények üzembe helyezése előtti térítésmentes vagyonjogi átadás-átvételéről

Amennyiben T. Ügyfelünknek további információra van szüksége jelen munkával kapcsolatban, az első oldal tetején jelzett ügyfélkapcsolat számára hivatkozva hívja a 62/565-902 telefonszámot, ahol ügyintézőink készséggel állnak rendelkezésére munkanapokon 7⁰⁰-15⁰⁰ között.

Kelt: Szeged, 2020.09.29.



Kiss Csaba

hálózatsatlakozási szakterületvezető

NKM Áramhálózati Kft.



Gál Ferenc

csatlakozási szakértő

A villamosenergia elosztás biztosítása, a csatlakozási-, és hálózathasználati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuevek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuevek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

KM Partnerek tervezés/kivitelezés

Személy neve	Személy adatai	Telefonos	e-mail cím
DEÁSY LÉTKÉP Vállalkozás és Kereskedelmi Kft. Építési Felügyeleti Tervező	Magyországi, 1000 Békéscsaba, Békés u. 12. 10.	Tel: +36 20317533	Email: medgyes@lekep.hu
ELŐTÉRCHÉK Kereskedelmi és Kereskedelmi Technológiai Kft.	Magyországi, 2100 Győr, Győri út 11.	Tel: +36 29524091	Email: eloterchek@eloterchek.hu
ELŐTÉRCHÉK Kereskedelmi és Kereskedelmi Technológiai Tervező	Magyországi, 2000 Székesfehérvár, Győri út 11.	Tel: +36 90339697	Email: eloterchek@eloterchek.hu
ELZŐR, 2000 Kerekegyháza és Székesfehérvár Kft.	Magyországi, 6724 Gyöngyös, Komorósi út 46.	Tel: +36 30305009	Email: elzor@elzor.hu
ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szaküzem Zrt. (korábban Műszaki Felügyeleti Tervező)	Magyországi, 1077 Budapest, Somfai út 26.	Tel: +36 1294308	Email: elszakbuda@eszakbuda.hu
Ferenc SÁV Építési és Tervező Kft. Építési és Kereskedelmi Kft. Építési Tervező	Magyországi, 1098 Budapest, Diószentmihályi út 10. A.	Tel: +36 30251915	Email: ferencsav@ferencsav.hu
Galus Építési és Tervező Kft.	Magyországi, 2113 Veszprém, Tócsa u. 46.	Tel: +36 3488000	Email: galus@galus.hu
GYMÓTYI Építési és Tervező Kft. Építési és Kereskedelmi Tervező	Magyországi, 1136 Budapest, Károlyi út 11. 106. 106.	Tel: +36 20090106	Email: gymoty@gyoty.hu
Gyöngyös Magyarországi Építési és Kereskedelmi Kft. Építési Tervező	Magyországi, 2043 Gyöngyös, Tapolcai út.	Tel: +36 20010000	Email: gyongyos@gyongyos.hu
PÉRENYI ÉPÍTÉSI KFT.	Magyországi, 7000 Székelyudvarhely, Szent István út 11.	Tel: +36 20010000	Email: perenyi@perenyi.hu
PHILAB-STUDIO Kereskedelmi és Kereskedelmi Építési Tervező	Magyországi, 4000 Debrecen, Kálvária út 5.	Tel: +36 70680000	Email: philab@philab.hu
Remont Építési és Tervező Kft.	Magyországi, 2790 Veszprém, Csakányi út 9. A. 100.	Tel: +36 30201000	Email: remont@remont.hu
RIBYI Építési és Tervező Kft.	Magyországi, 7600 Pécs, Pécsi út 10.	Tel: +36 72060000	Email: riby@riby.hu
ROBBI, Árk. Építési és Tervező Kft. Építési Tervező	Magyországi, 6400 Békéscsaba, Győri út 20.	Tel: +36 30150000	Email: robbi@robby.hu
SÜE Építési és Tervező Kft. Építési Tervező	Magyországi, 1116 Budapest, Mezőteremtől út 5. 1.	Tel: +36 30020000	Email: sue@suetervezokft.hu
Székelyi Építési és Tervező Kft.	Magyországi, 2043 Gyöngyös, Békés u. 12. 10. 5.	Tel: +36 30100000	Email: szekelyi@szekelyi.hu
TALYI, Kereskedelmi és Kereskedelmi Építési Tervező	Magyországi, 4000 Debrecen, Örményi út 2.	Tel: +36 30100000	Email: talyi@talyi.hu
TÓTHSZER Építési és Tervező Kft.	Magyországi, 3030 Pécs, Pécsi út 10. 10.	Tel: +36 72420000	Email: tothszer@tothszer.hu
Tóthvári Kft.	6793 Békéscsaba, Győri út 10.	Tel: +36 30200000	Email: tothvari@tothvari.hu
TRAMK és Tervező	7600 Pécs, József u. 6.	Tel: +36 70520000	Email: tramk@tramk.hu

KM Partnerek tervezés

Szervezet neve	Székhely cím	Kapcsolattartó	E-mail cím
"MUNYI" Székelykeresztény Keresztény Székely Társulat	Magyarország, 4600 Kézdivásárhely, Kézdivásárhelyi Utca 4.	Tel: +36 50 410248	Email: hirt@munyi.com.hu
Ócsa-Sárvíz	Magyarország, 2740 Nagytétény, Kézdivásárhelyi Utca 22.	Tel: +36 20 713632	Email: andras@csosarviz.hu
CSABAVÉDELMI ÉS KÖZVETLEN ÉRTÉKELÉSI SZÉKELY TÁRSULAT	Magyarország, 4542 MÉRÉNYKÖZ, Bányászati Utca 28.	Tel: +36 30 636617	Email: CSABAVÉDELMI@GMAIL.COM
DEBRECENI BÉNYKÖZSÉGI KÖZVETLEN ÉRTÉKELÉSI SZÉKELY TÁRSULAT	Magyarország, 4000 Debrecen, Bányászati Utca 29.	Tel: +36 30 647335	Email: csab@csab.hu
Érdővár Székelykeresztény Társulat	Magyarország, 1054 Budapest, Szent István Király Utca 15.	Tel: +36 20 524734	Email: csab@erdovar.com
ELŐREHATÁROZOTT KÖZVETLEN ÉRTÉKELÉSI SZÉKELY TÁRSULAT	Magyarország, 2100 Gyula, Rózsák Utca 11.	Tel: +36 20 20070	Email: csab@elorehatarozott.com
ELŐREHATÁROZOTT KÖZVETLEN ÉRTÉKELÉSI SZÉKELY TÁRSULAT	Magyarország, 1000 Szentendre, Rózsák Utca 12.	Tel: +36 20 520407	Email: csab@elorehatarozott.com
ENYÉDI BÉNYKÖZSÉGI KÖZVETLEN ÉRTÉKELÉSI SZÉKELY TÁRSULAT	Magyarország, 1037 Budapest, Károlyi Miklós Utca 34.	Tel: +36 1 2103705	Email: csab@enyedi.com
Győr-Túrmező Keresztény Székelykeresztény Társulat	Magyarország, 5273 Székelyváros, Székelykeresztény Utca 21.	Tel: +36 30 817796	Email: csab@gyor.com
Hódmezővásárhelyi Keresztény Székelykeresztény Társulat	Magyarország, 6022 Hódmezővásárhely, József Nádor Utca 8.	Tel: +36 67 17115	Email: csab@hody.com
Jászberényi Keresztény Székelykeresztény Társulat	Magyarország, 7112 Jászberény, József Nádor Utca 46.	Tel: +36 20 539020	Email: csab@jaszbereny.com
Körmöci Keresztény Székelykeresztény Társulat	Magyarország, 3100 Budaörs, József Nádor Utca 15.	Tel: +36 1 760040	Email: csab@kormoci.com
Közép-Magyarországi Keresztény Székelykeresztény Társulat	Magyarország, 1045 Budapest, Erzsébet Királyné Utca 1.	Tel: +36 1 653055	Email: csab@kozepmagyar.com
Közép-Magyarországi Keresztény Székelykeresztény Társulat	Magyarország, 2740 Nagytétény, Kézdivásárhelyi Utca 22.	Tel: +36 20 524734	Email: csab@kozepmagyar.com
Lászlótelepi Keresztény Székelykeresztény Társulat	Magyarország, 1096 Budapest, Géczi Utca 5.	Tel: +36 20 533463	Email: csab@laszlotelepi.com
Mátyásfalvi Keresztény Székelykeresztény Társulat	Magyarország, 2015 Tardosbánya, Kézdivásárhelyi Utca 22.	Tel: +36 20 60100	Email: csab@matyasfalvi.com
OPFONMÉRTÉKELÉSI SZÉKELY TÁRSULAT, ÉS ÜZEMELTETŐ SZÉKELY TÁRSULAT	Magyarország, 4724 Székelykeresztény, Rózsák Utca 22.	Tel: +36 20 510001	Email: csab@opfonmeritekeli.com
Ócsa-Sárvíz	Magyarország, 2740 Nagytétény, Kézdivásárhelyi Utca 22.	Tel: +36 20 713632	Email: csab@csosarviz.com
PÉCELÉNYI Keresztény Székelykeresztény Társulat	Magyarország, 4600 Kézdivásárhely, Kézdivásárhelyi Utca 4.	Tel: +36 20 680070	Email: csab@pecelenyi.com
PUSZTASZÉKELYI Keresztény Székelykeresztény Társulat	Magyarország, 4600 Kézdivásárhely, Kézdivásárhelyi Utca 4.	Tel: +36 20 154430	Email: csab@pusztaszekelyi.com
SÁVANYÓI Keresztény Székelykeresztény Társulat	Magyarország, 3820 Sárvíz, Kézdivásárhelyi Utca 22.	Tel: +36 20 560060	Email: csab@savanyoi.com
SZÉKELYKERESZTÉNY TÁRSULAT	Magyarország, 1010 Budapest, Kézdivásárhelyi Utca 3.	Tel: +36 1 060058	Email: csab@szekelykereszteny.com
SZÉKELYKERESZTÉNY TÁRSULAT	Magyarország, 6724 Nagytétény, Kézdivásárhelyi Utca 22.	Tel: +36 20 510001	Email: csab@szekelykereszteny.com
SZÉKELYKERESZTÉNY TÁRSULAT	Magyarország, 7100 Gyula, Rózsák Utca 11.	Tel: +36 30 016211	Email: csab@szekelykereszteny.com
TÓLVAI Keresztény Székelykeresztény Társulat	Magyarország, 4600 Kézdivásárhely, Kézdivásárhelyi Utca 4.	Tel: +36 20 614124	Email: csab@tolvai.com
TÓLVAI Keresztény Székelykeresztény Társulat	Magyarország, 4724 Székelykeresztény, Rózsák Utca 22.	Tel: +36 20 510001	Email: csab@tolvai.com
VÁRMEZŐI Keresztény Székelykeresztény Társulat	Magyarország, 8943 Vármező, Rózsák Utca 11.	Tel: +36 20 280100	Email: csab@varmezo.com
WILHELM VÁRMEZŐI Keresztény Székelykeresztény Társulat	Magyarország, 7100 Gyula, Rózsák Utca 11.	Tel: +36 20 920333	Email: csab@wilhelm.com

Megállapodás közcélú nyomvonalas villamos létesítmény kiváltására

Ügyfél azonosító: 1006095672

Ügyfélkapcsolat szám: 2033516004

Amely létrejött az 1. pontban meghatározott felek (a továbbiakban Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek adatai

1.1. Közműszolgáltató adatai (továbbiakban Közműszolgáltató)

Elosztói engedélyes neve:	NKM Áramhálózati Kft.
Székhelye:	6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.
Cégjegyzék száma:	
Adószám:	

1.2. Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) adatai

Ügyfél neve/cégnév:			
Ügyfél címe/székhelye:	Ir.sz:	Város:	
Utca, házsám:			Emelet, ajtó:
Anyja neve/cégjegyzék-szám:			Születési ideje:
Születési helye/Adószáma:			E-mail:

1.3. Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) adatai

Ügyfél neve/cégnév:			
Ügyfél címe/székhelye:	Ir.sz:	Város:	
Utca, házsám:			Emelet, ajtó:
Anyja neve/cégjegyzékszám:			Születési ideje:
Születési helye/Adószáma:			E-mail:

2. A megállapodás tárgya

A Közműszolgáltató főtevékenysége villamos energia elosztás. Megrendelő a Közműszolgáltató tulajdonában álló, jelen megállapodásban rögzített közcélú hálózati elem áthelyezését, eltávolítását (kiváltást) rendeli meg, melynek következtében új, közcélú villamosművi létesítmény jön létre.

A kiváltással érintett villamosművi létesítmény megnevezését, pontos elhelyezkedését a kiváltás műszaki leírását, a Közműszolgáltató nyilatkozatait, a kiváltás befejezésének előfeltételeit jelen megállapodás mellékletét képező 284-BCS/2020. számú tájékoztató tartalmazza.

Megrendelő az általa megrendelt feladatok elvégzésére megrendelést ad a Közműszolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló Vállalkozónak, aki azt a jelen megállapodásban, valamint a Közműszolgáltatóval fennálló külön megállapodásban foglaltak szerint teljesíti.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás mellékletében foglaltaktól a Vállalkozó és a Megrendelő külön megállapodása sem térhet el.

Megrendelő jelen megállapodás aláírásával vállalja, hogy a Vállalkozó részére hiánytalanul megfizeti a kiváltás költségét.

Megrendelő jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó által épített nyomvonalas létesítmény a műszaki átadása-vétel időpontjával, térítésmentesen a Felek által felvett vagyonátruházási jegyzőkönyv aláírásával a Közműszolgáltató tulajdonába kerül, aki azt könyvelésben aktiválja.

Felek a nagyobb bizonyosság kedvéért rögzítik, hogy a jelen megállapodás alapján a kiváltás költsége közé tartozik többek között, de nem kizárólag a szükséges hatósági engedélyezés költsége, a létesítés teljes költsége, a taposási károk összege, a vezetékjog alapításával összefüggésben felmerülő minden-nemű kiadás, kártalanítás összege, valamint a lebontott villamosművi berendezés bontási költsége

3. A szerződés időbeli hatálya

Jelen szerződés Felek aláírásával jön létre, és Közműszolgáltató által történt kézhezvételének napján lép hatályba, azzal, hogy az 4. pontban foglaltak szerint szűnik meg.

4. A szerződés megszűnése

Jelen szerződés megszűnik:

- A nyomvonalas villamosművi berendezések vagyonátadásával.
- Felek közös megegyezése esetén, a Felek által megállapított időpontban.
- Megrendelő elállása esetén, az elállás közlésének időpontjával.
- Jelen Megállapodás mellékletében foglaltak akár Vállalkozó, akár Megrendelő általi megszegése esetén a szerződésszegés Közműszolgáltató általi tudomást szerzésének időpontjával, azonnali hatállyal.

A Megrendelő elállása, vagy Közműszolgáltató azonnali felmondása esetén a Megrendelő köteles megtéríteni Közműszolgáltató teljes kárát és a megszüntetés költségeit, így különösen az eredeti állapot helyreállításának költségeit.

5. Vegyes, záró rendelkezések

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári jog szabályai az irányadók.

Felek kötelesek megkísérelni jogvitákat tárgyalásos úton rendezni; ennek sikertelensége esetén hatáskörrel függően a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A fenti megállapodást a Felek elolvasták és azt, mint szándékunkkal mindenben egyezőt aláírják.

6. Mellékletek

1. sz. melléklet: Közműszolgáltató 284-BCS/2020. hiv. szám. ajánlata az igénybejelentésre
2. számú melléklet: Tájékoztató az NKM Áramhálózati Kft. tulajdonú vagy üzemeltetésű villamosművi létesítmények tervezési és kivitelezési munkáinak lebonyolításáról

Kelt: 20..... Kelt: 20.....

p.h.

p.h.

Megrendelő

Vállalkozó

Kelt: Szeged, 20.....

Szabadkainé Vargha Zsuzsanna
folyamatmenedzserment igazgató
Pipicz Mihály
műszaki igazgató
NKM Áramhálózati Kft.

2033516004

Sorszám: _____

JEGYZŐKÖNYV**létesítmények üzembe helyezése előtti térítésmentes vagyoni jogi átadás-átvételiéről****Tárgy:**

Felek:

Beruházó: _____

Vagyont átadó: _____

Vagyont átvevő: _____

A tárgyi beruházás keretében a (műszaki adatok, meghatározások):

_____ című létesítmény elkészült és azt a vagyont átvevő rendszeres használatra alkalmas állapotban a vagyont átadótól átvette.

A létesítmény piaci értéke:

a) amennyiben a vagyont átadó ÁFA alany: _____ Ft + ÁFA, azaz
 _____ Ft + ÁFA

A Jegyzőkönyv 2. oldalán lévő Nyilatkozat kitöltése kötelező!

b) amennyiben a vagyont átadó magánszemély, vagy ÁFA fizetésére nem kötelezett:

_____ Ft, azaz _____
 _____ Ft (ÁFA-val növelt érték),

amely létesítmény a vagyontátvételt követően a vagyont átvevőnél kerül üzembe helyezésre.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók jelen okiratban kezelt személyes adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail), kizárólagosan a szerződéses kapcsolat fenntartása céljából jogosultak kezelni. A meghatározott személyes adatok őrzési ideje legfeljebb a jelen szerződésre irányadó dokumentum őrzési idejéig tart.

A létesítményért jótállási felelősséget vállaló:

tervező: _____

kivitelező: _____

Dátum: _____

_____	_____	_____
vagyont átadó	Beruházó	vagyont átvevő
_____		_____
tervező		kivitelező

NYILATKOZAT

a térítésmentesen átadott/átvett létesítmények ÁFA elszámolásával kapcsolatban

1. Amennyiben a Vagyont átadó ÁFA alany, ezúton nyilatkozik, hogy a beszerzéshez kapcsolódó ÁFA-t levonásba helyezte:

IGEN / NEM

IGEN válasz esetén:

2. A Vagyont átadó ezúton nyilatkozik, hogy az Áfa tv. 86.§ (1) ja) vagy jb) pont előírásai alapján, **új ingatlan átadása történik**. Az ingatlan átadásáról a jegyzőkönyv aláírásának időpontjában kiszámlázza a Vagyont átvevő felé a jegyzőkönyvben szereplő ÁFA értékét, melyet az Átvevő megtérít.

A Vagyont átadó ezúton nyilatkozik, hogy a beruházás nem tartozik az Áfa tv. 86.§ (1) ja) vagy jb) pont előírásai alá, eszerint **nem minősül új ingatlannak**, és az Áfa tv. 88.§ alapján ingatlan értékesítés tekintetében ÁFA fizetési kötelezettséget választott. Az ingatlan átadásáról a jegyzőkönyv aláírásának időpontjában a fordított adózás előírásainak megfelelően állítja ki számláját. Az ÁFA megfizetésére, a kiállított számla alapján, a Vagyont átvevő köteles.

Dátum: _____

vagyont átadó

<i>Sorszám:</i> Ny/33.	<i>Tárgy:</i> Vámos Zoltán interpellációs válasz
<i>Döntéshozatal módja:</i> Polgármester, a Katv. 46. § (4) bekezdése szerint	
<i>Tárgyalás módja:</i> --	<i>Előkészítette:</i> Gál András osztályvezető, Műszaki Osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációs kérdések:


Korábban már jelezte, hogy a Brassói utcában útjavításokat kér. Eddig azért nem került sor a javításra, mert nem volt megfelelő méretű kő, amit kértek ahhoz, hogy a különböző kátyúkat kiegyenesítsék. Kérte, hogy most már a Brassói utcán minél hamarabb történjen meg a javítás.

Válaszok:

1. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft felé továbbítottuk a kérést.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2020. november 23.



Kálmán Tibor
polgármester